

YÖNETMELİKLER:

Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

Karar sayısı: 405.1-33 ÖZET :

Karar t.: 29/1/1955 Ankara'da Akşam
Yüksek Ekonomi ve
Ticaret Okulu açıl-
ması h.

Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğünün
22/1/1955 tarihli ve 420-535 sayılı teklif yazı-
sı incelendi; işin gereği düşünüldü;

Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğünün yukarıda tarihiyle numarası gösterilen yazısıyla vaki teklifi veçhile:

Ankara'da, 1955-1956 ders yılından itibaren faaliyete geçirilmek üzere, bir Akşam Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu açılmasına ve işbu kararımız kopyalarının Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğünce görülerek gereken tescil muamelesi yapılmak üzere Zati İşleri Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.

İş, Vekâlet Yüksek Makamının tasdik-
lerine sunulur.

Uygundur.

29/1/1955

Maarif Vekili

C. Yardımcı

GENELGELER:

MESLEKİ VE 3
TEKNİK ÖĞRETİM ÖZET:

3/1/1955

UMUM

Okullarımızda ben-

MÜDÜRLÜĞÜ

zinle yapılan temiz-

Şubesi: T. B.
Sayı : 000.02-19

leme və yıkama h.

3956

VALİLİKLERE

Okullarımızda, benzinle yapılan elbise ve kumaş temizleme ve yıkama işlerinde, tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden, yangın çıkmasına, büyük kazalar olmasına, maddi ve mânevi yönlerden telâfisi mümkün olmayan birtakım zararlara sebep olunduğu yapılan tefriş, tahkik ve muhabere neticelerinden anlaşılmaktadır.

Bu halin önlenmesinin en mühim çarelerinin bu işlerle uğraşan öğretmen ve öğrencilerin çok dikkatli ve tedbirli olmalarının gerektiği ve benzindeki uçuculuk ve diğer özelliklerin esaslı olarak bilinmesi keyfiyeti başta gelmektedir.

Esas itibariyle, benzinle temizleme ve yıkamanın iyi bir çalışma usulü olmadığı kati olarak bilinmelidir.

Ancak, yapılmasında mecburiyet ve zaruret bulunan hallerde aşağıdaki hususların bilinmesi ve gözönünde bulundurulması lâzımdır :

1 — Benzin, alev alma sıcaklığı (-43°C) derece olan, en soğuk havalarda bile bir alev veya kıvılcım temasında tutuşma tehlikesi gösteren akıcı bir maddedir.

2 — Benzin, gerek ağızdan ve gerekse
teneffüs suretiyle zehirleyici tesir icra eder.
Benzinle zehirlenenlerde baş dönmesi, ciltte
ince noktalar halinde kanamalar, uyku hali,
görme bozuklukları, nefrit ve koma hali gö-
rülebilir. Kronik zehirlenmeler de olur.

3 — Benzin, reçineler, yağlar ve daha birçok organik maddeler için iyi bir çözücü olduğundan, ötedenberi su ve sabunla yıkanınca çeken, rengi atan kumaşlar, sıcak veya soğuk benzin banyosunda yıkanarak temizlenmektedir. Ancak bu usulde benzinin tutuşması, zehirleyici tesiri ve deri altındaki yağ guddelerinin ifrazatını çözerek elleri kurutması... gibi mahzurları vardır.

4 — En soğuk havalarda bile benzinin tutuşma sıcaklığı (-43°C) olduğundan benzinle çalışılan odada alev, ateş, kıvılcım bulunmamasına çok dikkat edilmelidir. Bu işle uğraşan kimselerin, benzinle çalıştıklarını, benzinin tutuşma tehlikesinin bulunduğunu akıllarından hiçbir an çıkarmamaları, yekama odasının kapısına, kibrit, çakmak ve yanar sigara ile «içeri girilmez» levhasını asırları lâzımdır.

5 — Benzinle temizlik yapan veya kumaş yıkayan bir kimse kendisinden 3-4 metre uzak bir mesafede kibrit yakılmasının, ütü yapılmasının, ateş bulundurulmasının, havaya dağılmış benzin buharları vasıtasıyla önündeki yıkama kabında bulunan benzinin tutuşturarak yangın çıkarması, can kaybına sebep olması hususlarını hiçbir suretle hatırlından çıkarmamalıdır.

Hiç unutulmamalıdır ki, âdi sıcaklıkta bile mayı benzin üzerinde çok miktarda birikmiş benzin buharı vardır. Bu buhar yavaş yavaş odaya yayılır, yalnız aynı odadaki alevden değil, karşı odada bulunan bir ütü veya sobaya kadar giderek tutuşup âdetta bir fiil gibi, yanmayı benzin kabına kadar getirebilir. Şu halde benzinle temizlik yaparken asıl tehlike, benzinin kolay buharlaşması, buharının uzak yerlere kadar yayılmasından ileri gelmektedir. Eğer benzin buharının oda havasındaki nisbeti hacim itibarıyla % 1,4-6,5 arasında ise, o zaman kibrit yakmak veya herhangi bir şekilde kıvılcım çıkarmak büyük infilâka (patlama) sebep olur.

Bu halde tehlike çok daha büyü-
cari ve mal kaybının önüne geçilemez. Bu itibar-
la benzinle yıkama ve temizleme yapılırken
kibrit yakmak, kıvılcım çıkarmak, yanan
sigara ile odaya girmek, ütü yapmak kati
surette menedilmelidir.

6 — Bütün bu tedbirlere rağmen, yanma tehlikesi tamamen bertaraf edilmiş sayılmaz. Zira uzunca bir müddet benzinle çalışınca odada husule gelen benzin buharının, kapının açılıp kapanması ile' veya aralıklardan diğer mahallere yayılacağı, oralarda bulunan ütü, ateş vesaire sebebiyle tutuşabileceği unutulmamalıdır.

7 — Benzin buharının çabuk tutuşması ve zehirlenmesi halleri gözönünde bulundurularak okullarda benzinle yıkamayı zaruret bulunduğu hallerde, benzinle yıkamaların aspiratörlü, kapalı ceceklarda yapılması lâzımdır. Bu suretle benzin buharı devamlı olarak bacadan dışarı verilerek odaya yayılma tehlikesi, dolayısıyla zehirlenme ve uzaktan alevlenme hâdisesi önlenmiş olur.

Böyle bir ocağın temin edilmediği hal-
lerde en iyisi açık havada veya penceresi,
öğrencilerin teneffüsü ettiği tarafa gelmemek
şartıyla dışarıya açılan bir odayı seçmek,
pencere önüne konan yüksekçe bir masa
üzerinde ve oda kapısını kapıyarak çalış-
mak lâzımdır.

8 — Yukarıdaki sebepler dışında, ender olmakla beraber, statik elektrik ve akla gelmedik bazı sebeplerle benzin tutuşmaları vukua gelmektedir. Bununla, her türlü ihtiyati tedbirlere rağmen benzin tutuşmasının yüzde yüz önlenmesinin imkânsızlığı hatırdâ tutulmalıdır.

9 — Kumaş yıkama ve temizleme müesseseleri benzin yerine, tutuşmayan ve temizleme vasıfları benzin kadar olan yağ çözücülerini kullanmaktadırlar. Meselâ, trikloretilen bunlardandır. Bu maddenin temin edilebildiği yerlerde benzin kullanılmaması şayanı tavsiyedir.

10 — Benzin tutuşması halinde, her şeyden önce soğukkarlılığın muhafaza edilmesi, heyecana kapılmaması, tutuşan benzin ve kumaşın söndürülmesi için, derhal hava ile teması kesilmesi lazımdır.

Kilim, keçe, halı gibi kolay hava sızdırmıyan örtülerin; mevzii yangınlarda, yanan eşya veya şahıs üzerine sarılmak suretiyle hava ile irtibatı kesilmelidir.

Kumaşın yıkanmasında kullanılacak banyonun ağzına uygun ve kolayca kapanabilecek amyantdan bir kapağın ihtiyaten hazırlanması faydalı olur. Tutuşma anında hemen kapak, banyo hava almayacak tarzda, iyice kapatılmalıdır. Yanan benzin üzerine su dökmek veya herhangi bir söndürme aleti ile müdahale etmek tehlikeyi artırır.

11 — Yıkılan kumâşlar, kabil olduğu kadar iyi sıkılarak ateş, kıvılcım ve alev bulunmayan açık bir mahalle asılmaya ve benzin kokusu tamamen zail oluncaya kadar murakabe altında bulundurulmalıdır.

12 — Yıkılmadan mütevellit kirlenen
benzin, distilleme (damıtma-tasfiye) imkânı

bulunmadığı takdirde, kanala döküle ek bol su ile sürüklenmeli, yahut bir çukur açılarak toprağa emdirilmelidir.

13 — Benzinle yıkama yapılan odanın bahçe tarafına veya dışarı tarafa olan pencereleri iyice açılmak suretiyle havalandırılması ve koku zail oluncaya kadar içeriye yanan bir şeyle giilmemesi lâzımdır.

14 — Benzin, kuru, temiz ve ağzı iyice kapanan şişelerde muhafaza edilmelidir. Ağzı açık kaplara benzin koymak çok tehlikelidir. Boş benzin kaplarının kendi haline bırakılması da mahzurludur. Zira böyle bir kap içerisinde benzin buharı - hava karışımı vardır. Bu da bir alev temasında patlamak veya yanmak suretiyle yangına sebep olabilir. Bunu önlemek için boş benzin kabı, ağzına kadar su ile doldurularak hava — benzin buharı — kovulmalı, sonra boşaltılıp kap kurutulmalıdır.

Gereğinin bu esaslar dahilinde yapılmasının, mecburiyet ve zaruret olmadıkça, benzinle yıkama ve temizleme yoluna gidilmesinin, bu tamim'in öğütmenler kurulunda da okunmasının ilgililere ehemmiyetle duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Maarif Vekili
C. Yardımcı

YAYIM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 01955
3957

7/2/1955

ÖZET:
Yapılan idarî değişiklikler h.

Yapılan idarî değişiklikler hakkında Dahiliye Vekâletinden alınan 27 Ocak 1955 tarihli ve 22102/12-47.901 sayılı tamimin bir örneği aynen aşağıya çıkarılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Maarif Vekili y.
O. F. Verimer

T. C. 955/1
DAHİLİYE **ÖZET:**
VEKÂLETİ Yapılan idarî değişiklikler h.
Vilâyetler İ. U. M.
2. Ş. M. Teşkilât
Sayı: 22102/12-47
901

MAARİF VEKÂLETİNE

1 — 28/Ekim/1954 tarihinde alınan 27188 sayılı kararla; Burdur Vilâyetinin Yeşilova Kazasına bağlı Düğer ve Aşağımüslimler Köyleri aynı vilâyetin merkez kazasının merkez nahiyesine,

27189 sayılı kararla; Burdur Vilâyetinin Yeşilova Kazasına bağlı Kavacık Köyü aynı vilâyetin merkez kazasının merkez nahiyesine,

27190 sayılı kararla; Kastamonu Vilâyeti Azdavay Kazasının merkez nahiyesine bağlı Furuncuk Köyü aynı vilâyetin Küre Kazasına bağlanmıştır.

27191 sayılı kararla; Bursa Vilâyeti Mudanya Kazasının merkez nahiyesine bağlı Çarşan Köyü sınırları içerisinde ve Bursa-Mudanya asfalt yolu üzerinde bulunan Kantunya mevkiinin adı (Erginler) olarak değiştirilmiştir.

27207 sayılı kararla; Hakkâri Vilâyetinin Çukurca Kazasına bağlı Zap Nahiyesinin merkezi Alamun Köyünden kaldırılarak Cıgh (Aşuta) Köyüne nakledilmiştir.

27240 sayılı kararla; Kocaeli Vilâyeti Kandıra Kazasının Kaynas Nahiyesine bağlı Döğdüren, Küçükhataplı, İmamlar, Karadere Köyleri eski Adapazarı Kazasının (Şimdiki Sakarya Vilâyetinin) merkez nahiyesine,

27241 sayılı kararla; Seyhan Vilâyeti Ceyhan Kazasının Yumurtalık Nahiyesine bağlı Belören Köyü aynı vilâyetin merkez kazasının Misis Nahiyesine,

2 — 30/Kasım/1954 tarihinde alınan 27321 sayılı kararla; Bursa Vilâyetinin Yeni-

şehir Kazasına bağlı Seymen Köyü aynı vilâyetin merkez kazasının Gürsu Nahiyesine, 27322 sayılı kararla; İzmir Vilâyeti Ödemiş Kazasının Beydağ Nahiyesine bağlı Karaman ve Yenışehir Köyleri aynı vilâyetin Kiraz Kazasına bağlanmıştır.

27323 sayılı kararla; Seyhan Vilâyeti Pozantı Kazasının Kamışlı Nahiyesi hudutları dahilinde ve Konya-Adana yolu üzerinde Pozantı-Hacıkiraz istasyonları arasında bulunan Karapınar istasyonunun adı (Belemelik) olarak değiştirilmiştir.

27326 sayılı kararla; Kastamonu Vilâyeti Azdavay Kazasının merkez nahiyesine bağlı Akdivan Köyü aynı vilâyetin Küre Kazasına bağlanmıştır.

27343 sayılı kararla; Kocaeli Vilâyeti Geyve Kazasının (Geyve şimdi Sakarya Vilâyetine bağlıdır) merkez nahiyesi sınırları içerisinde bulunan (Alifuatpaşa) istasyonunun adı (Geyve-Alifuatpaşa) olarak değiştirilmiştir.

3 — 26/II/1954 tarihinde alınan 4/4012 sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararname ile; Çankırı Vilâyeti Çerkeş Kazasının Ovacık, Sivas Vilâyeti Hafik Kazasının İpsile, Marisa Vilâyeti Alaşehir Kazasının Sarıgöl Nahiyesi tam teşkilâtli hale getirilmiştir.

4 — 28/Aralık/1954 tarih'n'e alınan 27394 sayılı kararla; İzmir Vilâyeti Torbalı Kazasının merkez nahiyesine bağlı Karaca-ağaç Köyü aynı vilâyetin merkez kazasının Buca Nahiyesine,

27405 sayılı kararla; Sivas Vilâyeti Yıldızeli Kazasının Belcik Nahiyesine bağlı Bayazit Köyü Tokat Vilâyeti Artova Kazasının Sulusaray Nahiyesine bağlanmıştır.

5 — Vekâletlerle Erkân Harbiyei Umumiye Riyasetine arzedilmiş, Valiliklere, Harita, İstatistik Umum Müdürlüklerine, Türk Ansiklopedisi Genel Sekreterliğine ve Merkez Dairelerine yazılmıştır. 27/1/1955

Dahiliye Vekili y.
İmza

BU DERGİDEKİ KANUNLAR KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.

1	12	23	34	45
2	13	24	35	46
3	14	25	36	47
4	15	26	37	48
5	16	27	38	49
6	17	28	39	50
7	18	29	40	51
8	19	30	41	52
9	20	31	42	53
10	21	32	43	54
11	22	33	44	55